

Gợi ý 23 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giới giai đoạn 1 hiệu quả nhất

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục rất hay gặp, do virus HPV dẫn tới. Bệnh lây cơ bản do quan hệ dục tình không đảm bảo. Tuy vậy, virus này cũng có thể lây qua các con đường tiếp xúc gián tiếp không qua giao hợp dục tình.

Tác nhân của sùi mào gà

Nguyên nhân của bệnh sùi mào gà là vi rus

HPV (Human Papillomavirus – hay còn gọi là vi rus gây u nhú tại người). Đây là loại virus có ADN và chỉ khu trú tại da cũng như niêm mạc. Cho tới nay người ta đã xác định được khoảng 200 type virút HPV không giống nhau, trong đấy có khoảng 40 type gây ra bệnh tại cậu nhỏ.

Những type virút khác nhau sẽ gây bệnh ở những vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây nên bệnh hạt cơm ở da, gan bàn tay, bàn chân.
- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... dẫn đến bệnh tại niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây bệnh tại vùng kín, đây là các type ít có nguy cơ gây nên ung thư. Tuy vậy, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao dẫn tới ung thư.
- HPV type 5, 8 gây ra bệnh loạn sản

thượng bì dạng hạt cơm.

**Đặt mua trọn bộ liệu trình thuốc
chữa sùi mào gà tại nhà ở nam và
nữ**

- Xin liên hệ: số điện thoại [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được các dược sĩ giải thích thêm.
- Uy tín chính hãng: Bộ liệu trình thuốc được đảm bảo là hàng chính hãng, có xuất xứ cụ thể cũng như đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, có hóa đơn thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Bộ liệu trình thuốc được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp chữa sùi mào gà hiệu quả.
- Giao hàng miễn phí: Nhà Thuốc Tây Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc miễn phí toàn Việt Nam cho người dùng.
- Hỗ trợ tư vấn: Đội ngũ dược sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm sẽ cho lời khuyên và giúp đỡ người sử dụng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như phát hiện ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người sử dụng.

- Bảo mật thông tin người sử dụng, được khám hàng trước lúc thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 3 ngày.

Thuốc trị liệu bệnh sùi mào gà giá rẻ có tốt không?

Ngày nay thuốc giả được bán trên một số trang shopee hay tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 390k-570k.! không nên nên mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng kém gây nên bệnh xấu đi. Chính vì thế bệnh nhân phải tìm mua cả bộ điều trị sùi mào gà có kèm thuốc uống, có phác đồ cụ thể và phải mua tại nhà thuốc chất lượng. Thêm nữa người bị mắc bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng tại những tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt nên mua cả bộ chữa trị bệnh lý sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Vì thế người bệnh có thể tìm mua bộ điều trị sùi mào gà tại Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 ở Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ chữa, Kem bôi, liệu trình, Giấy hướng dẫn dễ thấy cách sử dụng, chế độ thuốc sau lúc rụng bệnh sùi và Kiên giữ ăn uống, quan hệ)

- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà

- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)

Một số triệu chứng của sùi mào gà

Sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 2-11 tháng, nên bệnh nhân thường chủ quan và không chú ý tới một số thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn sớm, vùng kín nổi lên những nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 đến 2mm, có hình tròn hoặc hình đĩa bẹt, khi sờ vào thấy hơi ráp tay nhưng không gây cảm giác

đau ngứa. Tại bệnh nhân nam, mụn thường xuất hiện ban đầu tại quy đầu bộ phận sinh dục nam, da lớp da bọc dương vật, thân dương vật. Còn ở người bị bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc tại môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra khá nhiều, có màu và mùi khó ngửi. Tuy vậy, bệnh lý sùi mào gà phái đẹp sẽ tương đối khó để phát hiện ra hơn so với phái mạnh, bởi tổ chức dương vật của nữ phức tạp cũng như ăn sâu với các dương vật tại bên trong hơn.

Lúc quan hệ dục tình, bệnh nhân sẽ cảm thấy đau rát bộ phận sinh dục, thậm chí gây nên xuất huyết âm đạo tại phụ nữ hay lúc nam giới xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người mắc bệnh sẽ thường xuyên cho rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch vùng bẹn háng và có khả năng bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, vi rút HPV không chỉ xâm hại vào vùng kín mà còn tấn công vào những khu vực khác trên cơ thể

như: mắt, miệng, vom họng, vùng hậu môn,...

Lúc có những triệu chứng nghi ngờ, bệnh nhân nên đến những Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa chuyên khoa để thăm khám phát hiện và chữa nhanh chóng. Sùi mào gà có thể chữa nhiều nhất tại giai đoạn đầu lúc mới có những dấu hiệu, càng để lâu thì khả năng trị liệu bệnh càng giảm.

Bệnh sùi mào gà có lây không?

Bệnh lý sùi mào gà rất dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả khi không có triệu chứng sùi mào gà, người mắc bệnh vẫn có thể lây truyền vi rút cho người khác.

Bệnh lan truyền qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với dương vật, tử cung, âm đạo, hậu môn của những người mắc nhiễm. Hôn hoặc chạm vào cậu nhỏ của bạn tình bằng

miệng cũng có khả năng lây nhiễm virus HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bệnh sùi mào gà đều lây truyền vi rút lúc giao hợp tình dục không an toàn. Có khả năng nói, môi trường vùng kín tương đối ẩm ướt, đây là điều kiện lý tưởng để virus sinh sôi, tiến triển nhanh chóng.

Tuy nhiên, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quan hệ tình dục không an toàn? đây có khả năng là việc bạn quan hệ bừa bãi với rất nhiều người mà không hề dùng bao cao su. Tóm lại, việc xác định nguồn lây truyền bệnh khó làm chủ, tăng nguy cơ lây cho nhiều người. Những người còn giao hợp bằng miệng, tại vùng hậu môn,... đây là một trong những nguyên nhân khiến mọi người mắc bệnh sùi mào gà ở miệng, ở hậu môn.

Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai đoạn sớm tại cả nam cũng như nữ

Quá trình tiến triển của sùi mào gà có khả năng chia thành 5 thời kỳ chính với các dấu hiệu đặc trưng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Được tính từ lúc người bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho tới lúc hình thành nốt sùi ban đầu. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hay vài năm, thông thường là 3 tháng.
- Giai đoạn khởi phát (còn được gọi là bệnh sùi mào gà thời kỳ đầu): người mắc bệnh xuất hiện các nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác ở rất nhiều khu vực không giống nhau trên cơ thể.
- Giai đoạn phát triển: Nốt sùi tiến triển mạnh về kích thước, vị trí cũng như số lượng; gây hậu quả rất nhiều đến tâm lý, thẩm mỹ và sinh hoạt của người bị mắc bệnh.
- Giai đoạn tác hại (còn được gọi là bệnh lý

sùi mào gà giai đoạn cuối): người bệnh có dấu hiệu bội nhiễm, vùng tổn thương bị sưng tấy, tiết dịch khá nhiều, loét và xuất huyết. Nghiêm trọng hơn, bệnh có khả năng biến chứng sang ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Giai đoạn tái phát: Trong tình trạng được điều trị khỏi, người bệnh vẫn có nguy cơ tái phát từ bản tình hay do vi rút chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người quay trở lại bệnh lý sùi mào gà thường có tình trạng xấu đi một số tình trạng nguyên phát.

Vậy nên, người bệnh cần tìm ra sớm và chữa bệnh lý sùi mào gà ngay từ giai đoạn sớm để ngăn chặn một số tác hại và nguy cơ của bệnh. Bình thường, thời gian ủ bệnh khá lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ lúc nhiễm vi rút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu tạo ra những nốt mụn thịt đầu tiên. Sau đây là một vài hình ảnh bệnh lý sùi mào gà để người mắc bệnh có thể

tham khảo và nhận biết:

Cách trị bệnh lý sùi mào gà

Nguyên tắc chung chữa trị sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện ra HPV và định chủng. Cần kiểm tra nghiệm các bệnh truyền nhiễm xã hội khác. Kiểm tra và chữa bạn tình.

Kỹ thuật điều trị sùi mào gà "tốt nhất" tùy thuộc vào số lượng nốt bệnh lý sùi, vị trí của chúng, các tình trạng sức khỏe (chẳng hạn như có thai cũng như một số bệnh ảnh hưởng tới hệ thống miễn dịch) và mong muốn của người mắc bệnh (dựa trên khả năng chi trả, sự thuận tiện, khả năng chịu đau,...).

Thuốc trị bệnh lý sùi mào gà được phân làm hai loại:

Phương thức chữa bằng thuốc bao gồm những loại kem hoặc dung dịch được bôi lên tổn thương sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả một số phương thức trị liệu này phải được dùng một hay rất nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới khi (các) bệnh lý sùi mào gà biến mất..

Các phương thức chữa trị khác:

Trị bằng phẫu thuật: bao gồm một số phương pháp chữa loại bỏ mụn cóc (gọi là cắt bỏ) cũng như một số phương thức chữa bào mòn (đông lạnh, nhiệt trị liệu chấy) nốt sùi.. Phương thức trị phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn ở vùng kín, niệu đạo hoặc hậu môn; vị trí có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với những phương pháp dùng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser tạo ra năng lượng nhiệt, giúp bào mòn và bốc bay tổn thương bệnh sùi. Một số b.sĩ thực hiện trị bằng laser cần được đào tạo chi tiết và trang thiết bị chuyên dụng. Điều trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê ở chỗ (hoặc dẫn tới mê) để tránh đau. Liệu trình laser có thể được khuyến nghị nếu bạn có rất nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít xuất huyết, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện và plasma. Tác dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau và một số thay đổi sắc tố trên da.

Phác đồ áp lạnh: phác đồ áp lạnh sử dụng nhiệt độ cực lạnh (thường sử dụng ni tơ lỏng) để đóng băng tổn thương sùi. Cách thức áp lạnh thường dẫn đến đau trong quá trình thực hiện; các lợi ích phụ khác có thể bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp

cũng như loét. Liệu pháp áp lạnh có khả năng được sử dụng trong thời kỳ mang thai.

Đốt bằng điện: đốt điện sử dụng năng lượng điện để đốt cháy tổn thương bệnh sùi. Điều trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê ở chỗ để bớt đau nhức. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Tiểu phẫu cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ tổn thương bệnh sùi. Hầu hết tình trạng được điều trị trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới mê để tránh đau. Tỷ lệ tái phát của phẫu thuật tương đối cao.

Phòng ngừa bị bệnh sùi mào gà

Giải pháp phòng tránh sùi mào gà hữu hiệu nhất Ngày nay vẫn là sử dụng bcs. Khi giao hợp tình dục hiệu quả nhất hãy dùng các giải pháp bảo vệ tốt nhất. Sau lúc quan hệ, cần vệ sinh dương vật sạch sẽ và cẩn thận.

Đồng thời, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà, mỗi người nên thủy chung với một bạn tình, tránh hiện trạng quan hệ bừa bãi.

Bên cạnh đó, nên chủ động tiêm vaccine phòng vi rus HPV, nhờ vậy giảm điều kiện tiến công của vi rút vào cơ thể. Những dược sĩ chuyên khoa khuyến khích nữ giới nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 10 - 21. Nếu như tiêm vaccine khi chưa giao hợp tình dục, chúng sẽ phát huy tác dụng hiệu quả nhất.

Việc thăm khám sức khỏe định kỳ cũng giúp sớm phát hiện ra, chữa bệnh tận gốc. Tóm lại vừa làm chủ tình hình bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho cộng đồng xung quanh.

Trên đây là các thông tin về 12 thuốc chữa sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giới

đoạn sớm chất lượng nhất, thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà cũng như một số lưu ý khi dùng thuốc trị bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu. Bệnh lý sùi mào gà là một bệnh nguy hiểm, người bị bệnh phải tự giác thăm khám, điều trị tại Phòng Khám Đa Khoa - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn băn khoăn nào khác phải giải đáp về bệnh lý sùi mào gà, thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến dược sĩ.